



Incopisos





Ao longo de 38 anos celebramos uma história de conquistas, inovação e excelência no mercado, além de um legado de tradição e credibilidade. Participamos dos momentos de cada consumidor, entrando nos lares e em todos os ambientes que criam lembranças valiosas pelas experiências ali vividas. Somos os revestimentos das paredes que testemunham sorrisos, os pisos que alicerçam os primeiros passos e vivemos as histórias que moldam quem somos. Nossa jornada começa com inspiração, selecionando cada design, textura e cor para despertar emoções, evocar sonhos e resgatar as boas memórias esquecidas. Acreditamos que sua casa é mais do que paredes e móveis. É um refúgio para a alma onde a magia da vida acontece. Por isso, te convidamos a criar novas histórias, resgatar boas memórias e celebrar este novo momento conosco.

*Criamos histórias,
vivemos memórias.*

Linha Supreme.....Pág 04

A Linha Supreme do Grupo Incopisos oferece o melhor benefício em revestimentos cerâmicos nobres.



Produto
retificado



Resistente
à mancha
d'água



Micro
Relevo



MRE
(Maior Resistência
ao Escorregamento)



Alto
brilho

Sense Digital.....Pág 04

Sense Digital é a inovação da impressão digital capaz de criar experiências tangíveis que vão além da imaginação.

56x113.....Pág 06

18x113 - Réguas.....Pág 09

90x90.....Pág 10

75x75 e 74x74.....Pág 14

56x56.....Pág 18

38x74 e 39x75 - Revestimentos.....Pág 19

Linha Retificados.....Pág 20

Coordenados.....Pág 22

Linha Revestimentos.....Pág 23

Linha 58.....Pág 25

Coordenados.....Pág 27

Linha 45.....Pág 28

Peças Especiais.....Pág 29

Características Técnicas.....Pág 30

Explore o futuro com a Incopisos



Napoles

56x113 . SD 960009 . Sense Digital 🔍
6 Faces . V3 . LA



Vesuvio (*produto do ambiente*)


56x113 . SD 960010 . Sense Digital 🔍
6 Faces . V3 . LB



Fuji

56x113 . SD 960011 . Sense Digital 🔍
6 Faces . V3 . LB






Ártico


AC 960005 . Acetinado
1 Face . V1 . LD

PR 913002 . Polido ✦
1 Face . V1 . LC



Autentic Black (produto do ambiente)


PR 913006 . Polido ✦
6 Face . V3 . LB



Calacata Sublime

AC 960002 . Acetinado
4 Faces . V3 . LD

PR 913001 . Polido ✦
4 Faces . V3 . LC



Denver

PR 913005 . Polido ✦
6 Faces . V3 . LC



Egeo

AC 960007 . Acetinado
6 Faces . V3 . LD

PR 913008 . Polido ✦
6 Faces . V3 . LC



Evora

PR 913009 . Polido ✦
4 Faces . V3 . LC



Autentic Black . PR 913006 e Oliva . AC 918001



Habitare

PR 913004 . Polido ✦

6 Faces . V3 . LC



Liberté

PR 913000 . Polido ✦

6 Faces . V3 . LC



Montalcino

PR 913003 . Polido ✦


6 Faces . V3 . LC



Navona

AC 960008 . Acetinado

6 Faces . V3 . LD



Sicilia

PR 913007 . Polido ✦

4 Faces . V3 . LB

Linha
supreme



Resistente
à mancha
d'água

18x113 Réguas

Modular


Mesmo formato | Diferentes acabamentos



Quebec

RU 918006 . MRE 

12 Faces . V3 . LE



Oliva

AC 918001 . Acetinado

12 Faces . V3 . LD



Peroba Canela

AC 918002 . Acetinado

12 Faces . V3 . LD

RU 918003 . MRE 

12 Faces . V3 . LE



Tavola *(produto do ambiente)*

AC 918007 . Acetinado

12 Faces . V3 . LD



Tavola . AC 918007

Linha Supreme 90x90

Modular

Mesmo formato | Diferentes acabamentos




Resistente
à mancha
d'água



Absolut

PR 990005 . Polido ✦
6 Faces . V3 . LB



Branco

AC 991003 . Acetinado
1 Face . V1 . LD

Branco Lux

PR 990003 . Polido ✦
1 Face . V1 . LC



Camafeu Velluti

AC 991005 . Acetinado | PR 990004 . Polido ✦
6 Faces . V3 . LD | 6 Faces . V3 . LC




Classic (produto do ambiente)

AC 991006 . Acetinado
6 Faces . V3 . LD





Gray Stone

RU 991009 . MRE 
6 Faces . V3 . LE




Nature Grafitto

AC 991007 . Acetinado
6 Faces . V3 . LD




Nature Urbaine

AC 991001 . Acetinado
6 Faces . V3 . LD





Sicilia

PR 990001 . Polido 
4 Faces . V3 . LB



Titanium *(produto do ambiente)*

RU 991008 . MRE 
4 Faces . V3 . LE



Trevi *(produto do ambiente)*


AC 991000 . Acetinado | PR 990002 . Polido 
6 Faces . V3 . LD | 6 Faces . V3 . LC





Burano Venecia *(produto do ambiente)*

AC 975012 . Acetinado . 75x75
4 Faces . V3 . LD




Calacata Imperial


AC 975006 . Acetinado . 75x75
5 Faces . V3 . LD

PR 974006 . Polido . 74x74 ✦
5 Faces . V3 . LC



Caliza

RU 975021 . MRE . 75x75 
4Faces . V3 . LE




Capuccino Crema


AC 975014 . Acetinado . 75x75
1 Face . V1 . LD

PR 974005 . Polido . 74x74 ✦
1 Face . V1 . LC






Jasper Cenero


RU 975017 . MRE . 75x75 
4 Faces . V3 . LE



Madreperola


AC 975008 . Acetinado . 75x75
4 Faces . V3 . LD

PR 974008 . Polido . 74x74 
4 Faces . V3 . LC




Marmo Arena

AC 975003 . Acetinado . 75x75
4 Faces . V3 . LD



Navona

AC 975018 . Acetinado . 75x75
6 Faces . V3 . LD

PR 974016 . Polido . 74x74 
6 Faces . V3 . LC




Nord Beige

AC 975001 . Acetinado . 75x75
3 Faces . V3 . LD



Perlino Graffito

AC 975010 . Acetinado . 75x75
4 Faces . V3 . LD

PR 974010 . Polido . 74x74 
4 Faces . V3 . LB



Perlino Gris

AC 975000 . Acetinado . 75x75
4 Faces . V3 . LD

PR 974000 . Polido . 74x74 ✦
3 Faces . V3 . LC



Quartzo

AC 975020 . Acetinado . 75x75
6 Faces . V3 . LD


PR 974017 . Polido . 74x74 ✦
6 Faces . V3 . LC



Santorini

AC 975011 . Acetinado . 75x75
3 Faces . V3 . LD

PR 974011 . Polido . 74x74 ✦
3 Faces . V3 . LC



Snow

AC 975015 . Acetinado . 75x75
1 Face . V1 . LD

Nevasca

PR 974013 . Polido . 74x74 ✦
1 Face . V1 . LC




Sorrento Grigio

AC 975004 . Acetinado . 75x75
4 Faces . V3 . LD




Amazonita Bege

PR 90108 . 56x56 . Polido
4 Faces . V3 . LC



Polar White

PR 90101 . 56x56 . Polido
1 Face . V1 . LC



Topázio Brown


(produto do ambiente)

PR 90103 . 56x56 . Polido
3 Faces . V3 . LB



Topázio Gray

PR 90102 . 56x56 . Polido
3 Faces . V3 . LC




Turmalina Negra

PR 90109 . 56x56 . Polido
4 Faces . V3 . LB



Topázio Brown . PR 90103

Linha **supreme** 38x74 | 39x75 Revestimentos




Alaska Blanc . AC 939002
39x75 . Acetinado . 1 Face . V1 . LD
Neve Bianco . BR 939003
39x75 . Brilhante . 1 Face . V1 . LC
Nanoglass White . PR 938000
38x74 . Polido . 1 Face . V1 . LC ✦




Dunas Blanc
AC 939005 . 39x75 . Acetinado
1 Face . V1 . LA



Frizzo
AC 939013 . 39x75 . Acetinado
1 Face . V1 . LA




Istambul
AC 939010 . Acetinado . 39x75
1 Face . V31 . LA




Istambul Black
AC 939012 . Acetinado . 39x75
1 Face . V1 . LA



Louvre (*produto do ambiente*)
PR 938002 . Polido . 38x74 ✦
4 Faces . V3 . LA




Madreperla
PR 938004 . Polido . 38x74 ✦
4 Faces . V3 . LC




Perlino Gris
PR 938005 . Polido . 38x74 ✦
4 Faces . V3 . LC



Royal Gardens
PR 938003 . Polido . 38x74 ✦
4 Faces . V3 . LA



Wave Sand
AC 939014 . Acetinado . 39x75
1 Face . V1 . LA




RT 60131

31x56 . Acetinado
1 Face . V1 . LA

RT 60072

31x56 . Brilhante
1 Face . V1 . LA




RT 60133

31x56 . Brilhante
1 Face . V1 . LA



RT 60178

31x56 . Brilhante
1 Face . V1 . LA



RT 90043

56x56 . Acetinado
1 Face . V1 . LD

RT 90044

56x56 . Brilhante
1 Face . V1 . LC




RT 90051

56x56 . Acetinado
1 Face . V1 . LD



RT 90055

56x56 . Acetinado
2 Faces . V3 . LD




RT 90063

56x56 . Brilhante
1 Face . V1 . LC

RT 90067

56x56 . Acetinado
1 Face . V1 . LD





RT 90074

56x56 . Brilhante
3 Faces . V3 . LC



RT 90076

56x56 . MRE 
1 Face . V1 . LE



RT 90087

56x56 . Acetinado
1 Face . V1 . LD




RT 90090


56x56 . MRE
1 Face . V1 . LE

Linha Retificados

Resistente
à mancha
d'água



RT 90091
56x56 . Gotejado
1 Face . V1 . LF



RT 90110
56x56 . Acetinado
4 Faces . V3 . LD



RT 90111
56x56 . Acetinado
1 Face . V1 . LD





RT 90112
(produto do ambiente)
56x56 . Acetinado
4 Faces . V3 . LD



RT 90113
56x56 . Brilhante
4 Faces . V3 . LC



RT 90118
56x56 . MRE 
1 Face . V1 . LE



RT 90046
56x56 . Brilhante
1 Face . V1 . LC



RT 90112

Coordenados



RT 90089

56x56 . Brilhante
3 Faces . V3 . LC



RT 60180

31x56 . Brilhante
3 Faces . V3 . LA



RT 90105

(produto do ambiente)

56x56 . Brilhante
4 Faces . V3 . LC



RT 60182

31x56 . Brilhante
4 Faces . V3 . LA



RT 90115

56x56 . Brilhante
6 Faces . V3 . LC




RT 60184

31x56 . Brilhante
4 Faces . V3 . LC



Linha Revestimentos



60006
32x58 . Brilhante
1 Face . V1 . LA



60027
32x58 . Brilhante
1 Face . V1 . LA



60107
32x58 . Brilhante
1 Face . V1 . LA




HD 60063
32x58 . Brilhante
4 Faces . V3 . LA

60072
32x58 . Impermeável
1 Face . V1 . LA




HD 60077
32x58 . Acetinado
4 Faces . V3 . LA



60112
32x58 . Brilhante
1 Face . V1 . LA



HD 60123
32x58 . Acetinado
4 Faces . V3 . LA




HD 60128
32x58 . Acetinado
4 Faces . V3 . LA




HD 60141
32x58 . Acetinado
4 Faces . V3 . LA




HD 60163
32x58 . Brilhante
1 Face . V1 . LA



HD 60170
32x58 . Brilhante
2 Faces . V3 . LA



HD 60175
32x58 . Brilhante
4 Faces . V3 . LA



HD 60181
32x58 . Acetinado
1 Face . V1 . LA



HD 60185
32x58 . Acetinado
4 Faces . V3 . LA



HD 60187
32x58 . Brilhante
41 Face . V1 . LA

Linha Revestimentos

Face 1



Face 2



Face 3



Face 4



Face 5



Face 6



HD 60122


32x58 . Acetinado

6 Faces . V3 . LA



HD 160086

Linha 58




90000

58x58 . Brilhante
1 Face . V1 . LC

HD 90114

58x58 . Acetinado
1 Face . V1 . LD



90001

58x58 . Brilhante
1 Face . V1 . LC



HD 90003

58x58 . Brilhante
4 Faces . V3 . LC




HD 90004

58x58 . Brilhante
3 Faces . V3 . LC




HD 90012

58x58 . MRE 
4 Faces . V3 . LE



HD 90015

58x58 . MRE 
6 Faces . V3 . LE



HD 90016

58x58 . Acetinado
6 Faces . V3 . LD




HD 90025

58x58 . Acetinado
6 Faces . V3 . LD



HD 90039

58x58 . MRE 
3 Faces . V3 . LE




HD 90040

58x58 . Brilhante
6 Faces . V3 . LC



HD 90041

58x58 . Acetinado
4 Faces . V3 . LD



HD 90042

58x58 . Brilhante
3 Faces . V3 . LB

Linha 58



HD 90047

58x58 . Acetinado
4 Faces . V3 . LD



HD 90058

58x58 . Gotejado
1 Face . V1 . LF




HD 90061

58x58 . Brilhante
2 Faces . V3 . LC



HD 90064

58x58 . Brilhante
2 Faces . V3 . LC



HD 90070

58x58 . Brilhante
4 Faces . V3 . LB



HD90083

58x58 . Brilhante
3 Faces . V3 . LC



HD 90092

58x58 . Brilhante
3 Faces . V3 . LC




HD 90094

58x58 . Brilhante
3 Faces . V3 . LC




HD 90095

58x58 . MRE 
3 Faces . V3 . LE




HD 90096

58x58 . MRE 
4 Faces . V3 . LE




HD 90117

58x58 . MRE 
4 Faces . V3 . LE

Linha 58

Coordenados




HD 90049

58x58 . Brilhante
1 Face . V1 . LC

RT 90049

56x56 . Brilhante
1 Face . V1 . LC



HD 60147

32x58 . Brilhante
2 Faces . V1 . LA




HD 90049

Linha 45



45110

45x45 . Brilhante
1 Face . V1 . LB





45176

45x45 . Brilhante
1 Face . V1 . LC




45186

45x45 . MRE 
1 Face . V1 . LE



45191

45x45 . Brilhante
1 Face . V1 . LC



45194

45x45 . Brilhante
1 Face . V1 . LC




45208

45x45 . Brilhante
1 Face . V1 . LC

Peças Especiais



HD 60088
32x58 . Brillhante



HD 60094
32x58 . Brillhante



HD 60100
32x58 . Brillhante



HD 60103
32x58 . Brillhante



HD 60114
32x58 . Brillhante



HD 60169
32x58 . Brillhante



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ABNT NBR ISO 13006 : 2020 - Anexo K Grupo B11b / Group B11_b

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified	PEÇAS COMPLEMENTARES ESPECIAIS PIEZAS ESPECIALES / ACCESSORY PIECES
Desvio de r em relação a W Variaciones de dimensiones en relación a W Size variations relative to W	$\pm 0,3 \% / \pm 1 \text{ mm}$	$\pm 0,6 \% / \pm 2 \text{ mm}$	HD 60088, HD 60094, HD 60100, HD 60103, HD 60114 e HD 60169.
Desvio de e em relação a e _w / Variaciones de espesor Thickness variation	$\pm 5 \% / \pm 0,5 \text{ mm}$		COEFICIENTE DE ATRITO COEFICIENCIA DE FRICCIÓN / COEFFICIENT OF FRICTION (Somente para pisos / Tiles intended for use on floors) $\geq 0,4$: HD 45186, HD 90012, HD 90015, HD 90039, HD 90095, HD 90096, HD 90100, RT 90076, RT 90090, RT 90097, RU 918003, RU 918005, RU 918006 e RU 975017.
Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad Rectangularity	$\pm 0,3 \% / \pm 1,5 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% / \pm 2 \text{ mm}$	
Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides	$\pm 0,3 \% / \pm 0,8 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% / \pm 1,5 \text{ mm}$	PROCESSO DE FABRICAÇÃO PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS Via seca (Monoqueima) Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción) Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)
Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage	$\pm 0,4 \% / \pm 1,8 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% / \pm 2 \text{ mm}$	
Aspecto superficial (Qualidade A) Calidad de la superficie / Surface quality	$\geq 95 \%$		

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES	
Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption	6 a 10 %
Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión Bending strenght	$\geq 18 \text{ Mpa}$
Carga de ruptura Fuerza de rotura / Modulus of rupture	e < 7,5 mm $\geq 500 \text{ N}$ e $\geq 7,5 \text{ mm}$ $\geq 800 \text{ N}$
Resistência a gretagem Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance	Não greta Cumple / Guarantee
Resistência ao congelamento Resistencia al hielo / Frost resistance	Não resiste No resiste / Not resistant
Expansão por umidade (EPU) / Expansión por humedad / Moisture expansion	Máx. 0,6 mm / m

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES	
Resistência ao manchamento Resistencia a las manchas / Resistance to staining	≥ 3
Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica Resistance to chemicals	
Usos domésticos e para tratamento em piscinas Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts	GB
Ácidos de baixa concentração Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids	GLB
Álcalis de baixa concentração Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis	GLB

Infomações das Embalagens / Packing Information / Lista de empaque

Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg / m ²	Área de Cobertura m ² / caixa Area de Cobertura m ² / caja Covering area ft ² / box	Peças / Caixa Piezas / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Paleta Cajas / Palet Boxes / Palett	m ² / paleta m ² / pallet	Peso Bruto (kg / Paleta) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Palett)
BOLDOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,00 m x 1,00 m (58 x 58) , 1,10 m x 1,10 m (32 x 58 / 45,5 x 45,5)									
32 x 58	323,3 mm x 578,1 mm x 7,00 mm	12.73" x 22.76"	13,465	2,02 m ² / 21.74 ft ²	11	27,2 kg / 60.0 lbs	72	145,44	1.970 kg / 4,344 lbs
45,5 x 45,5	456,2 mm x 456,2 mm x 7,20 mm	17.96" x 17.96"	14,167	2,04 m ² / 21.96 ft ²	10	28,9 kg / 63.7 lbs	64	130,56	1.861 kg / 4,104 lbs
58 x 58	579,3 mm x 579,3 mm x 7,80 mm	22.81" x 22.81"	15,776	2,32 m ² / 24.97 ft ²	7	36,6 kg / 80.7 lbs	48	111,36	1.769 kg / 3,900 lbs
RETIFICADOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,10 m x 1,10 m (31,5 x 56,9 / 56,9 x 56,9) , 1,15 m x 1,15 m (75,5 x 75,5) , 1,20 m x 1,20 m (18 x 113)									
31,5 x 56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 7,00 mm	12.40" x 22.40"	13,948	2,33 m ² / 25.08 ft ²	13	32,5 kg / 71.7 lbs	60	139,80	1.961 kg / 4,324 lbs
56,9 x 56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,80 mm	22.40" x 22.40"	15,198	2,27 m ² / 24.43 ft ²	7	34,5 kg / 76.1 lbs	32	72,64	1.116 kg / 2,460 lbs
39 x 75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 8,40 mm	15.35" x 29.72"	16,408	2,06 m ² / 22.17 ft ²	7	35,7 kg / 78.7 lbs	36	74,16	1.229 kg / 2,709 lbs
75,5 x 75,5	755,0 mm x 755,0 mm x 8,70 mm	29.72" x 29.72"	17,544	2,28 m ² / 24.54 ft ²	4	40,0 kg / 88.2 lbs	32	72,96	1.292 kg / 2,848 lbs
18 x 113	180,0 mm x 1130,0 mm x 9,00 mm	7.09" x 44.49"	18,128	2,03 m ² / 21.85 ft ²	10	36,8 kg / 81.1 lbs	36	73,08	1.337 kg / 2,947 lbs
RETIFICADOS / POLIDOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,15 m x 1,15 m (56,2 x 56,2 / 74,5 x 74,5) e 1,00 m x 1,20 m (38 x 74,5 / 90,5 x 90,5)									
56,2 x 56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,30 mm	22.13" x 22.13"	17,421	2,21 m ² / 23.79 ft ²	7	38,5 kg / 84.8 lbs	32	70,72	1.244 kg / 2,742 lbs
38 x 74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 8,40 mm	14.96" x 29.33"	17,424	1,98 m ² / 21.31 ft ²	7	34,5 kg / 76.1 lbs	36	71,28	1.254 kg / 2,765 lbs
74,5 x 74,5	745,0 mm x 745,0 mm x 8,70 mm	29.33" x 29.33"	18,018	2,22 m ² / 23.90 ft ²	4	40,0 kg / 88.2 lbs	32	71,04	1.292 kg / 2,848 lbs
56 x 113	558,0 mm x 1130,0 mm x 9,00 mm	21.97" x 44.49"	18,920	2,50 m ² / 26.91 ft ²	4	47,3 kg / 104.3 lbs	40	100,00	1.915 kg / 4,221 lbs
90,5 x 90,5	905,0 mm x 905,0 mm x 8,70 mm	35.63" x 35.63"	18,816	2,45 m ² / 26.37 ft ²	3	46,1 kg / 101.6 lbs	33	80,85	1.535 kg / 3,384 lbs

RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO:	LA Produto exclusivo para uso em paredes internas.	LC Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA e LB .	LE Indicado para uso como piso para áreas molhadas em ambientes residenciais, EXCETO rampas, entorno de piscinas e calçadas. Produtos com essa classificação, exigem maior frequência de limpeza e manutenção e cuidados especiais durante o assentamento e uso.
	LB Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA .	LD Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Também pode ser utilizado em locais LA , LB e LC .	LF Indicado para uso como piso em ambientes comerciais internos com baixo ou médio tráfego, sem trânsito de equipamentos / veículos e sem risco de queda de objetos. Também pode ser utilizado em locais LA , LB , LC e LD .

Atenção: nossos produtos não podem ser instalados em fachadas, saunas, câmaras frigoríficas, rampas, calçadas, churrasqueiras, piscinas (e entornos) e ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento. Para usos especiais, por favor entre em contato conosco pelo fone 019 3545 8313.

Incopisos



O Grupo Incopisos possui o Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil), um Organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro.



CLASSIFICAÇÃO TONAL CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION



V1 - Aparência uniforme
V1 - Apariencia uniforme
V1 - Uniform appearance



V2 - Pouca variação
V2 - Poca variación
V2 - Slight variation




V3 - Variação moderada
V3 - Variación moderada
V3 - Moderate variation



V4 - Grande variação
V4 - Gran variación
V4 - Substantial variation

Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 1 - Santa Gertrudes - SP - Brasil - CEP: 13514 - 002 Fone (Phone / Fax): 55 19 3545-8660
e-mail: vendas@incopisos.com.br exportacao@incopisos.com.br
www.incopisos.com.br

Fique conectado!



    grupoincopisos.com.br

grupo
INCOPIOS

grupo
INCOPISOS



incopisos.com.br

grupoincopisos.com.br